

CABLE OR ROPE SCRAPER

Capstans



The high performance of Elmega scrapers is highly demonstrated by their efficiency, speed, low consumption, easy handling and low maintenance. We offer a wide variety of winches and scrapers covering different barn lengths to adapt to the needs of any farm.

CABRESTANTE MINI

Estos cabrestantes son adecuados para pasillos de hasta 40 metros de largo. Se necesitan dos cabrestantes para mover las amebaderas. La potencia del motor es de 0.75HP.

Se suministran con protecciones laterales para el tambor y el cable y una cubierta superior, disponible en color verde o azul (para cantidades mínimas son posibles otros colores).



Ref.
3441 CABRESTANTE MINI 0.75 HP

CABRESTANTE DOBLE

Estos cabrestantes son adecuados para pasillos de hasta 60 metros de largo. Solo se necesita un cabrestante para mover las amebaderas. La potencia del motor puede ser 1HP o 1.5HP.

Se suministran con protecciones laterales para el tambor y el cable y una cubierta superior, disponible en color verde o azul (para cantidades mínimas son posibles otros colores).



Ref.
3450 CABRESTANTE DOBLE (1) 1HP
3470 CABRESTANTE DOBLE (1.5) 1.5HP

CABRESTANTE SIMPLE

Estos cabrestantes son adecuados para pasillos de hasta 90 metros de largo. Se necesitan dos cabrestantes para mover las amebaderas. La potencia del motor puede ser 1HP o 1.5HP.

Se suministran con protecciones laterales para el tambor y el cable y una cubierta superior, disponible en color verde o azul (para cantidades mínimas son posibles otros colores).



3451 CABRESTANTE SIMPLE (1HP)
3471 CABRESTANTE SIMPLE (1.5 HP)

CABRESTANTE DOBLE XL

Estos cabrestantes son adecuados para pasillos de hasta 90 metros de largo. Solo se necesita un cabrestante para mover las arrobaderas. La potencia del motor puede ser 1HP o 1.5HP.

Se suministran con protecciones laterales para el tambor y el cable y una cubierta superior, disponible en color verde o azul (para cantidades mínimas son posibles otros colores).



3470XL CABRESTANTE DOBLE XL 1.5 HP

CABRESTANTE MIDI

Estos cabrestantes son adecuados para pasillos de hasta 50 metros de largo. Se necesitan dos cabrestantes para mover las arrobaderas. La potencia del motor puede ser 1HP o 1.5HP.

Se suministran con protecciones laterales galvanizadas en caliente y cubierta superior.



Ref.

3451-M CABRESTANTE MIDI (1 CV)
3471-M CABRESTANTE MIDI (1.5 CV)



REF

3450

CAPSTANS